

İHALE İLANI
KIBRISCIK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Bolu İli, Kıbrısık İlçesi Geriş köyü içme suları (Depo Yapımı 75 M3) yeni tesis yapımı inşaat işi Birim Fiyat Bedel olarak açık ihale usulü ile ihale edilecek olup cetvel ektedir.

1-İdarenin

- a) Adresi :Karadoğan Mah. Bolu Cad. No:1 Hükümet Konağı -KIBRISCIK/BOLU
- b) Telefon ve faks numarası :0 374 441 22 10 – 441 22 11
- c) Elektronik posta adresi :-

2-İhale konusu hizmetin

- a) Niteliği, türü ve miktarı :Projesi Bolu İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan; Yapım İş, İçme Suyu Depo yeni tesis (75m3) yapımı (Projesine uygun olarak) olup, Birim Fiyat cetveli ektedir.
- b) Yapılacağı yer :Kıbrısık Geriş Köyü İçme suyu Depo Yapımı Yeni Tesis (75 m3) yapım işi (Eski depo yanı olup, teknik personel tarafından belirlenen yere, projede belirtilen şekilde.)
- c) İşin süresi : 90 gün (Yer teslimi yapıldıktan sonra)

3-İhalenin

- a) Yapılacağı yer :Kıbrısık Kaymakamlık Toplantı Salonu
- b) Tarihi ve saati :26.07.2024 Cuma Günü Saat 14:00

Teklifler ihale saati öncesine kadar Kıbrısık Özel İdare Müdürlüğü Odası Köylere Hizmet Götürme Birliği yetkililerine istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından, ulaştırılacaktır. Bu saatten sonra müracaat edenler ihaleye iştirak edemeyeceklerdir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmaz.

4- İhaleye katılanların teklifleri kapsamında sunmaları gereken belgelerin yeterlik kriterleri:

- a)İhale dokümanında verilen belgeler teklif sahibince ihale zarfına onaylanarak konulacaktır.
- b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
- 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
- 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
- c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
- 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
- 2) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi kaydı.
- d) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
- e)Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Birlik Saymanlığına veya Birlik Saymanlığı hesaplarına yatırıldığını gösteren makbuzlar,
- f) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin bilgi ve/veya belgeler.
- k) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
- l) İlan tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ve **İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30'dan az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin kanalizasyon, içme suyu veya sulama suyu, diğer alt yapı boru döşeme işi gölet, kazı vb. işleri yaptığına dair iş deneyim belgesinin sunulması gerekir.**
- m) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.

- n) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunludur.
o) İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

6- Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olarak verilecektir.

7 – İhaleye katılmayacaklar olanlar :

7.1. Konsorsiyumlar ihale teklif veremezler.

7.2. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 11. maddesi kapsamında olanlar.

7.3. 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayılı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği 12. maddesi kapsamında olanlar.

8 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar:

8.1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 10. maddesi kapsamında olanlar.

8.2. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 17. maddesi kapsamında olanlar.

8.3. 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayılı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. maddesi kapsamında olanlar.

9- Birliğimiz 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

9.1. Birlik ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitinde serbesttir. Birliğin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

9.2. İhale komisyonu kararı sonrası, Birlik Başkanı/İhale Yetkilisi verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Birlik bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Birliğin bu işleminden dolayı herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

9.3. İhale iptal gerekçesi ihaleye teklif verenlere ayrıca bildirilir.

10 -İhale dokümanı Kıbrısçık Köylere Hizmet Götürme Birliği odasında görülebilir ve 500,00 (Beşyüz) TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

11-İstekliler tekliflerini anahtar teslim götürü bedel vereceklerdir ve Bolu İl özel İdaresinin hazırlamış olduğu proje ve şartnamelere göre ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye anahtar teslim götürü bedel sözleşme düzenlenecektir. İşin yer teslimi, kontrol ve kabulleri İl Özel İdaresi teknik personelince yapılacaktır.

12-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

13- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

14-Yer Gördü Tutanağı.

15-Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 takvim günü içinde yer teslimi yapılacaktır. İşin bitirilme tarihi (yer tesliminden itibaren 90 gündür.) İş bu süre zarfında kabule hazır hale getirilecektir.


Metehan GÜNGÖR
Kaymakam V.
Birlik Başkanı

Geriş köyü 75 M3 İÇMESUYU DEPOSU 2024
Anagrup inşaat maliyetleri

Poz no	İmalatın cinsi	Birim	miktar	Birim fiyatı	Tutarı
1	089-105	1/2" Uzun musluk, süzgeçli rozet dahil.	Adet	2	
2	14.00PZ-2	Dar derin paçal kazı yapılması	m ³	60	
3	14.00PZ	Hendek dolgusu yapılması (paçal)	m ³	60	
4	14.1714/1	Kazı malzemesinden makina ile hendek ve temel dolgusu yapılması	m ³	12	
5	15.146/K	Kırmataş, kum, çakıl stabilize, tuvenan ve benzer malzemelerin, Makine ile yükleme boşaltma ve figüre edilmesi	m ³	60	
6	15.150.1006/Özel	Beton Santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan C30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) (2024)	m ³	65,421	
7	15.150/K	Kum, çakıl, kil, tuvenan, stabilize ve benzeri malzemenin figüre edilmesi	m ³	60	
8	155.401.255	Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)	m ²	44,14	
9	201-211	Dikişli galvanizli boru (4") (Montaj malzemesi bedeli hariç)	m	3,2	
10	210-3003	80 Ø mm, Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16) (TSE kalite belgeli)	Adet	7	
11	27.585/İB-1	Şap yapılması (su geçirimsizlik katkılı, 2,5 cm kalınlıkta, 500 dozlu)	m ²	97,25	
12	3.602.105	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)	Adet	45	
13	36.021.103	Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)	Adet	2	
14	36.021.105	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)	Adet	15	
15	3.608.903	Dış çapı 63 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	100	
16	3.608.905	Dış çapı 90 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)	m	80	
17	3.610.605	Dış Çapı 90 / 90 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)	Adet	8	
18	3.610.675	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)	Adet	14	
19	3.610.706	Dış çapı 90 / 63 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)	Adet	2	
20	36.108.314	Çapı 90 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)	Adet	2	
21	3.611.308	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru bağlantı elemanı bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)	Adet	15	
22	3.615.605	Çapı 100 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	Adet	2	
23	3.617.604	Çapı 150 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi (Baca bedeli dahil)	Adet	4	
24	43.665.1082/A	2,40 m yüksekliğinde betonarme direkli 3mm kalınlıkta kafes teli ile himaye çiti yapılması	m	40	
25	A04	Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip)	Adet	1	

M

26	ANALİZ	Nakliyeler (Maktuen)	Adet	1		
27	Özel-Tabela	1,2mx0,6m boyutlarında kompozit üstü folyo yapıştırma tabela yapılması yerine montajı (2024)	Adet	1		
28	Özel Poz-1	Güneş Enerjili 12 volt ORP kontrollü klorlama cihazı dozaj pompası (2024)	Adet	1		
29	Piyasa-01	PE100 63mm SDR 17-10 ATÜ İçme suyu borusu	m	100		
30	Piyasa-11	PE100 90mm SDR 11-16 Atı Boru	m	80		
31	Piyasa-Merdiven	İki Parçalı Alüminyum Sürgülü Merdiven (2x2,50mt boy -6x2 basamak)(2024)	Adet	1		
32	Taze Beton Numunesi Alınması 02	Beton döküm yerinden 28 adet çipli yaş beton numunesi alımı,bakımı,kürü, basınç dayanımı deneyi ve depolarda kullanılacak her demir çapından 3 er adet olmak üzere çelik çekme deneyi yapılması (deneyler serbest beton laboratuvarlarınca yapılacaktır)	Adet	1		
33	Y.15.001/1A	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı)	m ³	9,454		
34	Y.15.006/1A	Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı)	m ³	9,454		
35	Y.15.010/2A	Makine ile patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması (Serbest kazı)	m ³	23,516		
36	Y.16.050/11	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 8/10 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³	7,378		
37	Y.19.085/021	Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması	m ²	117,5		
38	Y.19.085/027-Analiz	Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı(İçme suyu depolarına uygunluk raporlu) ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması	m ²	115,255		
39	Y.21.001/02	Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	m ²	313,7		
40	Y.21.050/C11	Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası)	m ³	108,834		
41	Y.21.051/C13	Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası)	m ³	3,04		
42	Y.22.071/02	Alüminyum çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür)	m ²	0,49		
43	Y.23.014-A	Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	Ton	4,514		
44	Y.23.176	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	kg	120		
45	Y.25.002/02	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	m ²	9,36		
46	Y.25.004/04	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)	m ²	102,98		
47	Y.26.007/406A	(42,5x42,5 cm) veya (45x45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²	188,06		
48	Y.27.501/01	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla siva yapılması (dış cephe sıvası)	m ²	102,98		
49	Y.27.501/02	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla siva yapılması (iç cephe sıvası)	m ²	142,97		
50	Y.27.501/03	250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla siva yapılması (tavan sıvası)	m ²	44,14		
51	Y.27.581	200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması	m ²	39,66		